おくすりナビ (2022年 9月号)

2 年生

なぜ15歳未満には 子ども用の市販薬を使うのか?



- Tri臓や腎臓の働き(薬の成分を分解したり、薬の成分や 分解されたものを体の外へ出す働き)が十分でないため
 - ●大人用には 15 歳未満に使用できない薬の成分が入って いることもあるため

15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳

┛(1)子ども用を使う

②大人用を使う

歌む量は?

①子ども用:肝臓や腎臓の働きに合わせて、飲む量が年齢別に決められています。

必ず決められた量を飲みましょう。

②大人用:肝臓や腎臓の働きが十分なため、飲む量は年齢に関係なく一定です。

①子ども用 (用法用量の表示例)

年齢	1回量	1日服用回数
11 才以上 15 才未満	4錠	
7才以上10才以下	3錠	1⊟3回
5才以上6才以下	2錠	
5 才未満	×服用しないこと	

②大人用(用法用量の表示例)

年齢	1 回量	1日服用量
15 歳以上	2錠	3 🗆
15 歳未満	×服用しないこと	

(15 才未満には「才」、15 歳以上は「歳」 が用いられることが多いです

① や ② 以外 に 、 ③ も …

③大人と子どもの両方(用法用量の表示例)

大人と子どもの両方が使える市販薬もあります。 (3)

年齡 1回量 1日服用回数 成人(15歳以上) 3錠 2錠 11 才~15 才未満 3 回を上限とする 7 才~11 才未満 1 錠 ×服用しないこと

このような市販薬では用法用量を特によく確かめ 必ず決められた量を飲みましょう!

なることがある方は、相談薬局・出張相談会で薬剤師に気軽にお尋ねください。

《 一出張相談会一 保健室に<u>薬剤師</u>が来ます 》 おくすりナビの内容、医薬品や健康、薬物乱用など について、相談・聞きたいことがある人は保健室まで!

□ロナ禍が落ち着くまで、当面開催を見合わせます。

作成·発行元 北陸大学薬学部

准教授 大柳賀津夫(薬剤師) 准教授 岡本晃典(薬剤師) 5年生 小坂航太、瀬戸和志



