

# 医薬品の間違った使い方！ 3つの×(バツ)

## 1つめの× 他人の医薬品を使う、自分の医薬品をあげる

家族や友人が飲んで効き目があっても、自分にその医薬品が合っているとは限りません。風邪かぜでも人によって原因や 症状しょうじょう が違うことがあるので、効く医薬品(使う医薬品)も違うのです。

特に医師から処方される医薬品（医療用医薬品）は、その人のその時の症状のために処方されたもので、他の人が使えるものではありません。

実際に、奥さんが病院でもらった風邪薬の残りをご主人がのみ、アレルギーを起こして重体になった事故もありました。

**他の人の医薬品を使う、自分の医薬品をあげるのは絶対にやめましょう。**

目薬や塗り薬など、外用薬も同じです。



## 2つめの× 自分の判断で、医薬品の量を増やしたり減らしたいとする

医薬品が効かないからといって多めにのんだり、医薬品をのみ忘れたからといってまとめてのんだり、医薬品をのむ 間隔かんかく が短かったりすると、医薬品が効きすぎて大変危険です。

また、特に医療用医薬品では自分の判断でのむ量を減らしたり、のむのをやめてしまうと、症状がぶり返すなど思わぬ不調をきたすこともあります。

**自分の判断で医薬品の量やのむ回数を調節しないようにしましょう。**

## 3つめの× 再使用、使用期限の切れた医薬品の使用

以前使って、余った医薬品が家に残っていませんか？ 使用期限が切れた医薬品は、医薬品の効果が弱まるだけでなく、分解した成分が体に 悪影響あくえいきょう を及ぼすこともあります。特に医療用医薬品は使用期限が短いため、用法・用量を守って、決められた分を **きちんと飲み切るようにしましょう。** 痛み止めなどの 順服薬じゅんぷくやく （症状がある時だけ使用する医薬品）も、処方されて **1年以上たったものは使用しない**ようにしましょう。

また、小児に処方された医療用医薬品では体重に合わせて量が調整されているため、期限が切れていないなくても、以前に処方された順服薬では量が合わなくなっている可能性があります。**体重が変わった場合は再使用してはいけません。**



医薬品は用法・用量をきちんと守り、正しい使い方をすることで初めて本来の効果が **発揮はつき** されます。  
**3つの×(バツ)は絶対にしない**ようにしましょう！

《一出張相談会－保健室に薬剤師が来ます》

おくすりナビ、医薬品や健康などについて、質問・相談がある人は保健室まで！

9月19日 午後1時05分～1時25分

作成・発行元 北陸大学薬学部 准教授(薬剤師) 大柳賀津夫  
金沢大学医薬保健研究域薬学系 教授(薬剤師) 松下 良  
金沢大学医薬保健学域薬学類6年生 中川璃子