

# 日焼け止めの選び方・塗り方・落とし方



地上に降り注ぐ紫外線 (UV) は、UVBとUVAの2種類。


**UVB** : 体の中で**ビタミンD**を作るのに必要な紫外線です。

でも、浴びすぎると**皮膚が赤くなってヒリヒリ**し (サンバーン)、数日後、**黒**くなります (サンタン)。

**UVA** : 浴びすぎてもサンバーンは起こりませんが、サンタンは起こります。**皮膚のシワやたるみの原因**になります。

紫外線を浴びつつも、皮膚が赤くなったり、あまり黒くならないよう、<sup>てきま</sup>適宜日焼け止めを使っていきましょう!

## < 生活シーンに合わせた日焼け止めの選び方 >



PA...UVA 防御力の指標  
(+ ~ +++++ の4段階)

SPF...UVB 防御力の指標  
(51 以上は『SPF 50+』と表示される)

ケミカルタイプ...紫外線吸収剤 が主成分  
効果は高いが持続時間短い、白く残らない、敏感肌には向かない

ノンケミカルタイプ...紫外線散乱剤 が主成分  
紫外線吸収剤より効果は低い、白く残る、敏感肌でも安心



## < 日焼け止めの塗り方 >



- **らせん**を描くように**やさしく**塗ります。
- 顔：液状製品なら1円玉の面積分、クリーム状製品なら真珠1個分を手にとり、顔の**5点**に置いてからムラなく塗ります。(←これら操作を合計2回行う)
- 腕など：容器から腕などに直接、直線状に出して、手で広げてよいです。
- **2~3時間ごとに塗り直**しましょう。

## < 日焼け止めの落とし方 >



- 夜、石けんなどで**やさしく**落とします。
- 耐水性 (ウォータープルーフ) は落ちにくいので、クレンジングオイルなどを使い、**オイルに溶かすイメージ**でやさしく落とします。

参考：環境省 紫外線環境保健マニュアル 2020年3月改訂版  
トコトンやさしい化粧品の本 第2版

健康やお薬などについて、気になることがある方は、相談薬局・出張相談会で薬剤師に気軽にお尋ねください。

《 出張相談会 保健室に学校薬剤師が来ます 》  
ドラッグレターの内容、医薬品や健康、薬物乱用などについて、相談・聞きたいことがある人は保健室まで！  
5月23日(火) 16時00分 ~ 16時45分

作成・発行元 北陸大学薬学部  
教授 大柳實津夫(学校薬剤師)  
准教授 岡本晃典(薬剤師)  
5年生 大久保大登、越田開成

